


Produits auxiliaires pour le textile



Tri-Tex co inc.



: Tri-Tex co inc. entreprend la construction d'une nouvelle usine de polymères incluant trois réacteurs pour la production de polymères en émulsion.

: La division de la construction produit de l'émulsion de styrènes-acryliques pour le marché de la construction (enduits, planchers, toitures, mélange de ciment, PSA).

: La division des adhésifs fabrique principalement les polymères de polyvinyle acétate pour le bois, le papier et le textile.

2005: Tri-Tex co inc. fait l'acquisition du groupe Sealrez inc., spécialiste des adhésifs industriels. Ce groupe compte plus de 14 ans d'expérience dans l'industrie des adhésifs. La ligne de produits regroupe les colles chaudes thermoplastiques, les bases d'eau, les produits à base de solvant, les époxydes et les polyuréthanes.

: De nouveaux joueurs se joignent au groupe Tri-Tex co inc.: EPOXYTECH qui se spécialise dans les époxys pour les applications électriques, les outillages, les planchers et les produits marins.

: Tri-Tex co inc. accueille un nouveau membre dans son équipe. Il s'agit de Chemor, spécialiste dans le domaine des finis à plancher en époxys et uréthanes.

: Tri-Tex co inc. débute ses activités dans le marché des adjuvants à béton incluant les Superplastifiants de type Polycarboxylate ether (PCE).














Tri-Tex offre à ses clients une vaste gamme de solutions pour le processus de prétraitement et auxiliaires pour la teinture, la finition et l'impression de textiles.

Tri-Tex est fière de son service à la clientèle inégalé et se démarque de la concurrence grâce à son soutien dévoué et personnalisé. Notre priorité est de maximiser l'efficacité de nos clients en partenariat avec eux.

Tri-Tex offre aussi des produits destinés à l'industrie du denim et du jean.

Tri-Tex oeuvre dans le secteur de la teinture depuis plus de 80 ans et possède une vaste expérience dans la fabrication de produits de qualité pour les compagnies les plus exigeantes.

Nos produits sont très diversifiés et comprennent des azurants fluorescents pour le coton, le polyester, le nylon et l'acrylique.







- Cationique
- Non ionique
- Non applicable



AGENTS ANTIMOUSSES ET DÉSAÉRATEURS

Tridefoam AGD

Antimousse clair, presque incolore et sans silicone. Facile à utiliser et sans ennui, pour tous les traitements au mouillé.

Tridefoam SSS

Antimousse à base de silicone, très stable au cisaillement.

Texpenetrant FFC

Agent désaérateur, mouillant et anti-mousse. Stable à l'effet de cisaillement.

AGENTS MOUILLANTS

Triwet WSO •

Mousse modérément active. Agent de mouillage et de remouillage de type DOSS.

Tricowet SW-1

Stable à l'alcali, mouille rapidement, mousse peu, excellent pour les colorants réactifs et au soufre.

Tricowet TD-5

Mouillage et prémouillage du nylon, pour la teinture des tapis.

Triscour TGR

Économique, mouille rapidement et mousse peu. Bon pour l'application au foulard.

Tricowet 158

Agent mouillant et non remouillant, recommandé pour les produits à base de silicone ou pour les fluorochimiques.

LUBRIFIANTS POUR BAIN DE TEINTURE

Trilube XTC •

Lubrifiant pour bain de teinture et agent d'unisson pour les colorants directs. Il agit sur les fibres.

Trilube D-9

Lubrifiant pour bain de teinture et assouplissant. Il agit sur les fibres et demeure efficace tout au long du procédé.

Trilube BW liq.

Lubrifiant pour bain de teinture à sec, efficace contre les plis, le fendillement, la friction et les marques.

Trilube WLB

Lubrifiant pour bain de teinture stable au sel, « fibre sur fibre » et « fibre sur métal ».

DÉTERGENTS

Texenvirosolv HM •

Écologique et biodégradable. Agent de débouillissage à base de solvant. Excellentes propriétés émulsifiantes pour enlever l'huile, la graisse et le graphite. Mousse peu.

Tricoterge SPM -

Agent de débouillissage à base de solvant pour les applications à la continue.

Triscour GR

Agent de débouillissage pour le tissu contenant du lycra; contient des inhibiteurs de décoloration due aux gaz de combustion. Il prévient le jaunissement.

Triscour JET CONC

Agent de débouillissage hautement concentré et moussant peu avec d'excellentes propriétés de remouillage et de pénétration.

Triscour 160 •

Produit de démontage de teinture pour les fibres acryliques.

Triscour TGR =

Puissant agent de débouillissage biodégradable.

Triscour TGR CONC

Agent de débouillissage hautement concentré et moussant peu avec d'excellentes propriétés de mouillage, remouillage et pénétration.







- Anionique
- Cationique
- Non ionique
- Non applicable

ANTIPRÉCIPITANTS

Texacol LO-30

Agent antiprécipitant pour les combinaisons de colorants acides et basiques.

Tricolev Tan (Kovel TAN)

Agent de retardement et agent d'unisson hautement concentré utilisé dans la teinture des fibres de polyamide, des fibres cellulosiques, des fibres animales ainsi que dans leurs mélanges.

AZUREURS OPTIQUES

Tricoblanc BA liq. 80%

Liquide azureur optique pour coton stable durant le blanchiment au peroxyde.

Tricoblanc BAT lig. 80%

Agent de blanchiment pour le coton, légèrement teinté violet, stable durant le blanchiment au peroxyde.

Tricoblanc RGF 100

Azurant optique pour le polyester.

Tricoblanc EBF-R

Azurant optique, légèrement teinté violet pour le polyester.

Tricoblanc CLS 66%

Azurant optique pour le nylon.

Tricoblant PAB New

Azurant optique légèrement teinté rouge-violet pour le nylon.

Tricoblanc ERN

Agent optique à haute concentration pour le polyester et les mélanges polyester/coton. Il donne aux blancs une remarquable brillance et un ton bleu violet. Excellente solidité à la lumière.

NETTOYANTS POUR MACHINE

Triclean JET •

Puissant agent nettoyant pour les surfaces de métal, produisant une mousse épaisse. Produit idéal pour nettoyer les « jets » après l'utilisation de colorants directs, réactifs ou dispersés. Très économique.

Trimachine Cleaner PES A

Puissant agent nettoyant produisant une mousse épaisse. Mélange spécial qui rend la soude caustique plus efficace sur les oligomères pour mieux nettoyer les surfaces métalliques. Recommandé pour le nettoyage après l'utilisation de colorants dispersés.

AGENTS SÉQUESTRANTS

Triquest SAD •

Agent séquestrant, dispersant et de suspension pour toutes les étapes des traitements au mouillé.

Triquest HON •

Agent séquestrant, dispersant pour bains neutres et alcalins.

Triquest XRD •

Agent séquestrant à base de NTA.

Triquest BNP •

Agent séquestrant, de suspension et dispersant pour toutes les étapes des traitements au mouillé. Stable en présence d'eau dure et de sels.

Triquest C •

Agent séquestrant à base de EDTA.

Triquest P •

Agent séquestrant à base de DTPA.

Tricoassist JV New •

Agent séquestrant et dispersant stable au peroxyde. Il prévient l'accumulation du calcium.

PRODUITS POUR LA PRÉPARATION ET LE BLANCHIMENT

Tricozym HT

Enzyme de désencollage de type alpha-amylase. On peut l'utiliser à des températures allant jusqu'à 90°C.

Triwhite PPG -

À la fois stabilisateur pour le blanchiment au peroxyde, agent de débouillissage, agent mouillant et séquestrant, il prévient l'accumulation de sels de calcium sur l'équipement.

Tricoron CB new

Agent stabilisateur pour le blanchiment au chlorite de sodium.

Tristabilizer JET 5

Stabilisateur au peroxyde hautement concentré conçu pour stabiliser les bains de blanchiment alcalins au peroxyde d'hydrogène dans la machine aux jets à haute température.

Tristabilizer AWNF

Stabilisateur pour le blanchiment au peroxyde qui peut être utilisé avec des surfactants et autres additifs. Ne mousse pas.

Tricoassist JV New

Stabilisateur organique, stable à de très hautes températures. Il prévient l'accumulation de sels de calcium.

Triwhite GIL New

Agent de blanchiment tout-en-un pour usage en Jemco.





- Anionique
- Cationique
- Non ionique
- Non applicable

AGENTS D'UNISSON ET RETARDATEURS

Tricolev COT

Agent d'unisson pour les colorants directs ou dispersés/directs.

Tricolev TAN (Kovel TAN)

Agent d'unisson pour les colorants acides « type milling » sur nylon régulier et les colorants cationiques sur nylon « cationic dyeable ».

Tricolev NYL A

Agent d'unisson et retardateur pour les colorants acides sur la laine et les fibres polyamides.

Tricolev PED New

Agent d'unisson pour les colorants dispersés sur le polyester, le nylon et l'acétate.

Tricolev T

Agent mouillant, pénétrant et d'unisson pour les colorants acides et directs.

Tricoley JB-5

Agent d'unisson pour les colorants dispersés sur le polyester à haute température.

Tricolev ACY A

Agent d'unisson pour les colorants cationiques sur fibres acryliques. Ne mousse pas.

Tricoley DNL A

Agent d'unisson et antitache pour les mélanges de nylon/lycra.

AGENTS DISPERSANTS

Tricosperse SN liq.

Agent dispersant tout usage pour les colorants dispersés.

Triavin DMS •

Agent dispersant et lubrifiant pour la teinture du polyester à haute température.

Texdisper 66 liq.

Agent dispersant tout usage à haute concentration.

VÉHICULEURS DE TEINTURE

Tricarrier ANS •

Agent véhiculeur de teinture inodore pour les colorants dispersés sur le polyester, au bouillon.

Tricarrier C-45

Agent véhiculeur de teinture pour Nomex, à base de solvant.

Tricarrier C-65

Agent véhiculeur de teinture pour Nomex, à base de solvant.

AGENTS CATIONIQUES

Texafix BR New ■

Agent cationique puissant pour la teinture par épuisement des colorants au soufre, des pigments et des colorants qui créeront une apparence délavée.

Trifix AW-NN

Agent cationique extra puissant pour la teinture par épuisement des colorants au soufre, des pigments et des colorants qui créeront une apparence délavée.

AGENTS LIANTS

Tribinder AC-M2240 •

Agent liant pour pigments.

Tribinder AC-M4050

Agent liant pour pigments.

Trirez VC-510

Agent liant économique pour impression.

ALCALI LIQUIDE

Texalkali ALK New

Alcali liquide pour les colorants réactifs.

Texalkali ASL New

Alcali liquide sans phosphate pour les colorants réactifs. Remplacement du carbonate de sodium.

AGENT DE RÉSERVE

Tricoreserve NBS liq.

Agent de réserve développé afin d'améliorer les solidités au mouillé des colorants acides et acides prémétallisés sur les fibres de nylon ou de laine.

AGENTS FIXATIFS

Tricofix 2X

Fixatif pour les colorants directs.

Trifix NZ50 A

Fixatif concentré pour fibres teintes avec colorants directs ou réactifs. Sans formaldéhyde ou zinc.

Trifix EXT

Fixatif pour les colorants acides.





- Anionique
- Cationique
- Non ionique
- Non applicable

AGENTS DE DÉMONTAGE, NETTOYANTS, OXYDANTS ET RÉDUCTEURS

Dextrose -

Agent réducteur pour les colorants au soufre.

Tritex TD

Agent réducteur pour le nettoyage des machines et traitement réducteur du polyester.

Tricoreducteur 460

Agent tampon à base d'hydrosulfite de sodium pour le blanchiment de la laine.

Tricoreducteur GC powder

Agent réducteur pour la neutralisation des permanganates, de l'hypochlorite de sodium et de l'hypochlorite de calcium. Faible odeur.

Trioxy AL

Agent oxydant pour les colorants au soufre (oxydation en milieu alcalin).

Texox 580

Agent oxydant pour les colorants de cuve «vats» ou au soufre (oxydation en milieu acide).

Electronic Wash AV

Agent oxydant en poudre pour créer un effet spécial sur les vêtements mouillés.

Magic Wash MJ

Agent oxydant en poudre pour créer un effet délavé sur les vêtements teints avec des colorants directs ou réactifs.

Triclear PRC

Agent réducteur pour le polyester en milieu acide.

Triclear COL

Agent utilisé dans les procédés de blanchiment, de nettoyage après teinture et de rongeage de différents colorants sur différentes fibres.

AGENTS DE SAVONNAGE

Triassist SC •

Agent de savonnage très efficace pour les procédés rapides dans la teinture avec colorants réactifs.

Triquest HON •

Agent séquestrant et dispersant pour les bains alcalins et neutres.

ÉLIMINATEURS DE PEROXYDE OU DE CHLORE RÉSIDUEL

Texassist PN ■

Agent antichlore.

Triminox Ultra 10L

Catalase liquide stable. Très efficace dans la neutralisation du peroxyde d'hydrogène.

Triminox GH

Catalase liquide stable. Concentré à 300% de la concentration du Triminox Ultra 10L.

PRODUITS IGNIFUGES ET RETARDATEURS DE FLAMME

Triflameretard LB2

Agent ignifuge pour les fibres cellulosiques et ses mélanges. Il résiste au nettoyage à sec. Foularder et sécher.

Triflameretard PE-100

Agent ignifuge pour le polyester. Il résiste au lavage. Foularder et cuire.

RÉSINES DE RÉTICULATION

Tricofresh LOC =

Résine glyoxale très concentrée, précatalysée et faible en formaldéhyde. Elle change peu la teinte.

Tricomel 100

Résine mélamine.

Texarez M-300 ■

Résine mélamine très concentrée. Faible en formaldéhyde.

CATALYSEURS

Tricatalyst MGA-28 ■

Catalyseur à base de chlorure de magnésium.

RAFFERMISSEURS DE MAIN

Tribuild DX 164

Acétate de polyvinyle (moyen à dur). Polymère en dispersion.

Tribuild MB •

Acétate de polyvinyle (mou à moyen). Polymère en dispersion.

Texcoat PU-40% ■

Dispersion de polymère à base de polyuréthane.

Trifinish S-20 ■

Raffermisseur de main et apesantisseur à base d'amidon.

Aqua Hue Binder DH

Acétate de polyvinyle auto réticulant (dur).

AGENTS TAMPONS

Tricobuff AC-50 Conc.

Agent tampon à un pH de 4.8 à 5.

Tricobuff 600

Agent tampon à un pH de 6 à 6.5.

Tricobuff NTX =

Agent tampon sans phosphate pour les colorants réactifs neutres.


Texbuffer P7 ■

Agent tampon pour un pH de 7.

Tricid PC

Agent tampon à pH qui s'abaisse graduellement pour les colorants acides.





AGENTS ADOUCISSANTS À BASE DE SILICONE

Tricosil CLY New A

Agent adoucissant économique à base de silicone.

Tricosil LEA New

Agent adoucissant à base de silicone.

Tricosil DLB

Agent adoucissant amino-fonctionnel à base de silicone.

Tricosil SWN

Agent adoucissant hydrophile à base de silicone.

Tricosil 69

Agent adoucissant à base de silicone en macro-émulsion procurant une main lisse et soyeuse. Excellent pour les blancs.

Tricosil DEL

Agent adoucissant à base de silicone très stable au cisaillement. Excellent pour les applications dans les machines « Jets » et au foulard.

Tricosil DMR

Agent adoucisseur à base de silicone. Il procure une main extra douce.

Tricosil 300 New

Agent adoucissant économique à base de silicone et lubrifiant hautement efficace, il peut être utilisé sur toutes les fibres.

GOMME À LISIÈRE

Texedgegum NS-3 ■

Gomme à lisière inodore à base d'eau. Elle sèche rapidement.

AGENTS ADOUCISSANTS ET LUBRIFIANTS POUR LA COUTURE

Tricosoft HCS-2

Agent de grattage donnant un très bon effet adoucissant sur le coton et ses mélanges.

Tricosoft MSG A

Agent adoucissant. Il procure une main soyeuse. Il prévient le dommage des machines et a de bonnes propriétés de remouillage.

AGENTS ANTISTATIQUES

Triantistat C A

Agent antistatique qui peut être combiné avec un agent de grattage sur du 100% polyester.

Tricostat STX A

Agent antistatique pouvant être combiné avec un agent de grattage pour les mélanges de poly/coton.

Tristat FRE

Agent antistatique très puissant en feuilles pour le séchage.

AGENTS ANTIGLISSANTS

Triantislip P A

Fini antiglissant. Stable en présence de fluorochimiques.

Triantislip B •

Fini antiglissant.

FLUOROCARBONES, SILICONES ET IMPERMÉABILISANTS

Texquard NF-20 ■

Produit spécialement concu pour les ceintures de sécurité.

Bartex 521 ■

Fluorochimique, résistance à l'eau/huiles-haute durabilité pour le coton, le nylon, le polyester, la micro-fibre et la laine.

FINIS CONFORTS ET ANTITACHES


Tricomfort W

Agent de procédé unique pour le polyester et ses mélanges. Procure une capacité d'absorption d'humidité grandement accrue et durable.

Triguard SRL •

Solution de résine fluorochimique qui confère d'excellentes propriétés antitaches et imperméabilisantes avec les mélanges polyester/coton.





AUTRES SPÉCIALITÉS

Trirollercleaner T

Agent nettoyant à base de solvant pour les rouleaux d'impression.

Triprotect MTL •

Produit offrant une protection, autant mécanique qu'électrochimique contre la corrosion par les auxiliaires chimiques et les procédés.

Triassist DSA •

Agent de neutralisation pour bain de teinture de colorants réactifs. Il améliore le savonnage pour les colorants réactifs.

Triscour GR =

Agent de débouillissage pour le tissu contenant du lycra. Il contient des inhibiteurs de décoloration due aux gaz de combustion et prévient le jaunissement.

Tricellulase BP-99 ■

Cellulase enzymatique pour polissage bio.

Dygone •

Nettoyeur pour les mains souillées avec les colorants.

Tricocid CIT liq.

Acide organique biodégradable, sécuritaire, incolore, inodore et non toxique, il peut être utilisé dans tous les procédés au mouillé des textiles.







Sans frais : 1-800-363-2660 Téléphone : 450-974-1001 Téléc : 450-974-0162 sales@tritex.com www.tritex.com Trichromatic West 6070 Rickenbacker road Commerce, CA USA 90040-3030

Téléphone : 323-722-0123 Téléc : 323-722-0131 info@trichromaticwest.com Tri-Tex USA c/o Total Distribution 900 N Hoskin Road Charlotte, NC USA 28216

Téléphone : 1-877-881-2727 Téléc : 450-974-0162 info@tritex.com Trichromatic Mexico S. DE R.L. 19 SUR No 3540 Puebla, Mexico 72410

Téléphone : 011 52 222 240 31 89 Téléc : 011 52 222 243 91 70 infomexico@trichromaticwest.com